


KLINKER-RIEMCHEN 2021



Klinker-Zentrale®



Revier-Klinker - Hotel, Essen

Individuelle Klinkerfassaden modern Ausgeführt



Die wichtigsten Argumente

- Hochwertige, wertbeständige Oberflächen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Formate und Verbände
- Attraktive neue Farben und Strukturen

Klinkerriemchen als Schlussbeschichtung auf Fassadendämmsystemen sind in der modernen Architektur zunehmend gefragt – in monolithischer Ausführung genauso wie in Kombination mit klassischem Putz und anderen Oberflächenmaterialien.

Vielfältige ausdrucksstarke und wertbeständige Oberflächen lassen sich mit Klinkerriemchen gestalten. Jeder Stein ist ein Unikat. Im Verband verlegt, entstehen die eleganten, strukturierten Oberflächen aus gebranntem Ton.

Um das enorme Gestaltungspotenzial von Klinkerriemchen auf Wärmedamm-Verbundsystemen optimal auszuschöpfen, haben wir unser umfangreiches Programm noch einmal stark erweitert und um viele exklusive Sorten ergänzt.

So können Bauherren, Architekten und Planer Klinkerfassaden exakt nach ihren Vorstellungen und Entwürfen gestalten. Ob Objektbau, Mehrfamilienhaus oder denkmalgeschützte Villa – für jeden Zweck bietet die Klinker-Zentrale individuelle Lösungen.

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1301	R1313	R1314	R1321	R1338	R1347	R1359	R1361
verfügbares Format	LDF	DF	DF	LDF	LDF	DF	LDF	DF



R 1314



R 1361



R 1338



Lagerware im Format LDF

R 1321



R 1359



R 1301



R 1313



R 1347

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1302	R1304	R1308	R1310	R1320	R1322	R1327	R1360
verfügbares Format	NF	LDF	LDF	LDF	LDF	DF	NF	NF



R 1360



R 1302



R 1304



R 1327



R 1322



R 1320



R 1308



R 1310

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen


Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1311	R1340	R1345	R1362
verfügbares Format	LDF	LDF	DF	DF



R 1340



R 1345



R 1362



R 1311

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1315	R1326	R1330	R1344	R1346
verfügbares Format	DF	DF	LDF	LDF	LDF



R 1326



R 1344



R 1315



R 1330



R 1346

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1305	R1325	R1337	R1342
verfügbares Format	LDF	LDF	DF	LDF



R 1342



R 1337



R 1325



R 1305

EXKLUSIV #1



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 100 m²

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1303	R1307	R1323	R1329	R1333	R1336	R1349
verfügbares Format	DF	LDF	DF	DF	DF	DF	DF



R 1323



R 1349



R 1307



R 1303



R 1336



R 1333



R 1329

EXKLUSIV #2



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	14 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	14 mm	290 / 115 x 52 mm*	290 x 52 / 52 mm
Mindestmenge		1000 m ²		
Lieferzeit		auf Anfrage		

* Winkel im Format LDF 290 / 115 x 52 mm sind nicht monolithisch, sondern nur geklebt verfügbar.

Musterriemchen	R1318	R1324	R1339	R1341	R1350	R1352	R1354	R1355
verfügbares Format	DF	LDF	DF	DF	DF	DF	LDF	DF




R 1354



R 1339



R 1341



R 1350



R 1318



R 1352



R 1324



R 1355

EXKLUSIV #3



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	14 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	14 mm	290 / 115 x 52 mm*	290 x 52 / 52 mm
Mindestmenge		1000 m ²		
Lieferzeit		auf Anfrage		

* Winkel im Format LDF 290 / 115 x 52 mm sind nicht monolithisch, sondern nur geklebt verfügbar.

Sonderfarben sind auf Anfrage als Sonderbrand verfügbar!


Musterriemchen	R1306	R1309	R1316	R1317	R1335	R1343	R1348	R1351
verfügbares Format	DF							




R 1316




R 1306



R 1343



R 1351



R 1317



R 1309



R 1335



R 1348

EXKLUSIV #4



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1376	R1379	R1380	R1381	R1383
verfügbares Format	DF	LDF	LDF	DF	DF



R 1376



R 1379



R 1380



R 1381



R 1383

EXKLUSIV #4



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	12 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	12 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	12 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	12 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	12 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm
Mindestmenge		1000 m ²		
Lieferzeit Klinkerriemchen		8-10 Wochen		
Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m ² auf Anfrage				

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1385	R1386	R1387	R1393	R1394
verfügbares Format	LF52	LF52	LF52	LF52	LDF



R 1385



R 1386



R 1387



R 1393



R 1394

EXKLUSIV #4



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	10 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	10 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	10 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 52 / 52 mm
LF40	468 x 40 mm	10 mm	468 / 115 x 40 mm	468 x 40 / 40 mm
LF52	468 x 52 mm	10 mm	468 / 115 x 52 mm	468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 1000 m²

Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen

Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen	R1312	R1328	R1363	R1378	R1388	R1389
verfügbares Format	LF40	NF	LF40	NF	LF40	LF40



R 1378



R 1328



R 1312



R 1363



R 1388



R 1389

EXKLUSIV #4



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (geklebt)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	10 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm

Mindestmenge 100 m²
 Lieferzeit Klinkerriemchen 8-10 Wochen
 Lieferzeit Winkel, Schalen sowie Klinkerriemchen >2000m² auf Anfrage

Musterriemchen	R1334	R1357	R1364	R1366	R1367	R1368	R1369
verfügbares Format	NF						



R 1334



R 1357



R 1364



R 1366



R 1367



R 1368



R 1369

EXKLUSIV #5



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	14 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 52 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	14 mm	290 / 115 x 52 mm*	290 x 52 / 52 mm
Mindestmenge		1000 m ²		
Lieferzeit		auf Anfrage		

* Winkel im Format LDF 290 / 115 x 52 mm sind nicht monolithisch, sondern nur geklebt verfügbar.

Musterriemchen	R1372	R1373	R1374	R1398
verfügbares Format	NF	NF	NF	NF



R 1372



R 1373



R 1374



R 1398

STRANGPRESS



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
NF	240 x 71 mm	20 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 115 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	20 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 115 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 90 x 52 mm	290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 142 R



K 140 R



K 141 R



K 142 R



K 1201 R



K 191 R



K 1203 R



K 184 R



K 190 R

STRANGPRESS



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
NF	240 x 71 mm	20 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 115 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	20 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 115 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 90 x 52 mm	290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 193 R



K 185 R




K 1149 R




K 194 R



K 193 R



K 145 R



K 1248 R



K 192 R



K 1251 R

STRANGPRESS




	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
NF	240 x 71 mm	20 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 115 / 71 mm
DF	240 x 52 mm	20 mm	240 / 115 x 52 mm	240 x 115 / 52 mm
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 90 x 52 mm	290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 1258 R



K 1253 R



K 1254 R



K 197 R



K 149 R



K 1255 R



K 1256 R



K 195 R



K 1257 R

REVIER-KLINKER

WASSERAUFNAHME
◀ 20%

FORMAT

RIEMCHEN



WINKEL (gesägt)



SCHALEN (gesägt)

RF 250 x 65 mm


20 mm

250 / 120 x 65 mm

250 x 120 / 65 mm



Hotel, Essen



K 398 R

Zum Teil mehrere Generationen alt, werden diese Klinkersteine aus Abbrüchen sortenrein und in aufwendiger Handarbeit herausgelöst und von uns zu Klinker-Riemchen verarbeitet.

Diese Unikate finden somit als Riemchen, zum Beispiel auf WDV-Systemen, ihren zukünftigen Bestimmungsort, um dort die nächsten Generationen mit ihrem unverwechselbaren Farbspiel und Charme zu begeistern!

Um die Verwendung der Riemchen aus historischen Abbruchziegeln in WDV-Systemen zu ermöglichen, wurden umfangreiche Prüfungen durchgeführt. Sowohl die Wasseraufnahme als auch die Frostsicherheit entsprechen den aktuell geforderten Kriterien.

Wasseraufnahme nach DIN EN 10545-3 geprüft

Frostbeständig nach DIN EN 10545-12

STRANGPRESS



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



R 1101



R 1102



R 1103



R 1104



R 1105

STRANGPRESS




	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF	240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



R 941



R 923




R 940



R 970



R 980



R 985



R 991

STRANGPRESS

WASSERAUFNAHME
← 3% [* ← 6%]

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF 240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



R 764



R 743



R 750



R 757



R 761*



R 766*



R 768



R 769*

STRANGPRESS

WASSERAUFNAHME
← 3%

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (monolithisch)	SCHALEN (geklebt)
NF 240 x 71 mm	14 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 71 / 71 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



R 863



R 863



R 864



R 865




R 861

WASSERSTRICH

WASSERAUFNAHME
← 20%

FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
WF 210 x 50 mm	20 mm	210 / 100 x 50 mm	210 x 100 / 50 mm



K 1263 R




K 1261 R



K 1262 R



K 1264 R



K 1265 R



K 1266 R



K 1267 R



K 1268 R

WASSERSTRICH



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
NF	240 x 71 mm	20 mm	240 / 115 x 71 mm	240 x 115 / 71 mm
WDF	215 x 65 mm	20 mm	215 / 100 x 65 mm	215 x 100 / 65 mm
WF	210 x 50 mm	20 mm	210 / 100 x 50 mm	210 x 100 / 50 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.




K 1112



K 434 R - NF, WDF, WF



K 451 R - NF, WDF, WF



K 1127 R - NF



K 1131 R - NF, WF



K 435 R - WF, WDF

WASSERSTRICH

WASSERAUFNAHME
← 20%

FORMAT

RIEMCHEN



WINKEL (gesägt)



SCHALEN (gesägt)

WF 210 x 50 mm

20 mm

210 / 100 x 50 mm

210 x 100 / 50 mm



K 835



K 835 R - WF



K 456 R - WF




K 1214 R - WF


LANGFORMAT


 WASSERAUFNAHME
 < 6%

	FORMAT	RIEMCHEN	 WINKEL (gesägt)	 SCHALEN (gesägt)
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 115 / 52 mm
LF	390 x 52 mm	20 mm	390 / 115 x 52 mm	390 x 115 / 52 mm
LF	490 x 52 mm	20 mm	490 / 115 x 52 mm	490 x 115 / 52 mm
LF	590 x 52 mm	20 mm	590 / 115 x 52 mm	590 x 115 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.






K 1220



K 1221



K 1113



K 129

LANGFORMAT



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 115 / 52 mm
LF	390 x 52 mm	20 mm	390 / 115 x 52 mm	390 x 115 / 52 mm
LF	490 x 52 mm	20 mm	490 / 115 x 52 mm	490 x 115 / 52 mm
LF	590 x 52 mm	20 mm	590 / 115 x 52 mm	590 x 115 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.





K 1070



K 1225



K 1226



K 1227

LANGFORMAT



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 115 / 52 mm
LF	390 x 52 mm	20 mm	390 / 115 x 52 mm	390 x 115 / 52 mm
LF	490 x 52 mm	20 mm	490 / 115 x 52 mm	490 x 115 / 52 mm
LF	590 x 52 mm	20 mm	590 / 115 x 52 mm	590 x 115 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 1241



K 1240



K 1241



K 1242



K 1243

LANGFORMAT



	FORMAT	RIEMCHEN	WINKEL (gesägt)	SCHALEN (gesägt)
LDF	290 x 52 mm	20 mm	290 / 115 x 52 mm	290 x 115 / 52 mm
LF	390 x 52 mm	20 mm	390 / 115 x 52 mm	390 x 115 / 52 mm
LF	490 x 52 mm	20 mm	490 / 115 x 52 mm	490 x 115 / 52 mm
LF	590 x 52 mm	20 mm	590 / 115 x 52 mm	590 x 115 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 1239



K 1228



K 1229




K 134



K 1238

SONDERFORMEN



Projektbezogen entwickeln wir mit Ihnen zusammen auch ganz besonders aussergewöhnliche Fassadenlösungen.
Sprechen Sie uns an!



GRUNDLAGEN

Klinkerformate

Die Entscheidung, welches Format am besten zu einem Gebäude passt, bleibt den Gestaltungsvorstellungen des Bauherrn oder Architekten überlassen. Ein gut gewähltes Format unterstreicht den Stil des Gebäudes.

Die Schichthöhe, also die Höhe der Ziegelreihe plus Mörtelfuge, ergibt sich, genau wie die benötigte Anzahl von Klinkern pro Quadratmeter Mauerwerk, aus dem gewählten Steinformat.

Format	WF	DF	LDF	WDF	NF
Steinhöhe in mm	50	52	52	65	71
Steinbreite in mm	210	240	290	210	240
Lagerfuge in mm	12,5	10,5	10,5	11,9	12,3
Schichthöhe in mm	62,5	62,5	62,5	76,9	83,3
Schichten je m	16	16	16	13	12
Klinker je m ²	74	64	53	56	48

Zusätzlich haben sich in den letzten Jahren noch zwei besondere Formate eingebürgert:

Langformat und *Riegelformat* sind nicht absolut definiert, daher werden die Bezeichnungen oft synonym verwendet. Manche Hersteller oder Händler verwenden auch nur einen der beiden Begriffe für beide Formatvarianten.

Langformat:

Ein besonders langer Klinker - mit einer Steinbreite größer 290mm und bis zu 510mm, in einer der üblichen Steinhöhen, also z.B. 52mm (DF) oder 71mm (NF).

Riegelformat:

Ein besonders niedriger Klinker - mit einer Steinhöhe kleiner 50mm, z.B. 40mm oder 35mm, in einer der üblichen Steinbreiten, also z.B. 210mm (WF/WDF) oder 290mm (DF).

Fugenfarben und Ausführung

Neben der Auswahl des Klinkers hat vor allem die Fuge einen Einfluss auf das Gesamtbild der Gebäudefassade. Hier kann der Bauherr durch harmonisierende oder kontrastierende Fugenfarbe

aber auch z.B. durch rauhe oder glatte, bündige oder zurückgesetzte Fugenausführung individuelle Akzente setzen. Hier entscheidet man oft anhand persönlichen Präferenzen.




GRUNDLAGEN


Mauerverband

Je nach Anordnung der Klinkersteine ergeben sich unterschiedliche Muster, die zum Beispiel Läuferverband, wilder Verband, Kreuzverband oder Blockverband genannt werden.


Diese Verbände haben jeweils unterschiedliche Wirkungen und können gezielt bei der Fassadengestaltung eingesetzt werden.




Läuferverband




Blockverband




Wilder Verband



Kreuzverband




Holländischer Verband



Flämischer Verband

RIEMCHENBEARBEITUNG



Anwendungsbeispiel - wilder Verband

Beim wilden Verband werden einige Köpfe unregelmäßig eingestreut, wobei „nicht mehr als fünf Läufer hintereinander gemauert werden“ sollen. Dies kann zu bis zu 5-8 Köpfen pro Quadratmeter führen.

Werden diese vorproduziert, führt das zu einer erheblichen Zeitersparnis bei der Montage.

Riemchen kürzen / trennen


Die fristgerechte und saubere Montage eines WDVS ist nicht nur eine Tugend, sondern bereits seit langem auf vielen Baustellen gerade Pflicht.

Bei diesem relevanten Zeit- und Kostenfaktor kann durch bedarfsgerechte Produktion erhebliches Einsparpotential genutzt werden.

Nutzen Sie die Möglichkeit einen Teil der Riemchen bereits vorkonfektionieren zu lassen. Durch gezielte Planung lassen sich dadurch auch knappe Fristen leichter einhalten.

Die wichtigsten Argumente

- deutliche Zeitersparnis bei Montage, teilweise knappe Baufristen können besser eingehalten werden
- Fachkräfte können effizienter arbeiten
- Vermeidung von Dreck und Steinstaub auf der Baustelle



Vorkonfektionieren und Sonderformen
Winkel kürzen oder in beliebigen Winkeln kleben

Riemchen kleben


Ist die Wahl einmal für eine Riemchen-Sorte getroffen worden, gilt es auch ein möglichst vollständiges Sortiment an Sonderformen anbieten zu können.

Allerdings sind z.B. nicht alle Riemchen auch als Winkelriemchen ab Herstellerwerk verfügbar.

Auch hier können wir punkten. Die Herstellung z.B. von Winkelriemchen, auch in ungewöhnlichen Winkeln, stellt für uns kein Hindernis dar.

Die wichtigsten Argumente

- Angebot von Winkelriemchen oder Sonderformen des gleichen Materials, obwohl diese so nicht ab Herstellerwerk verfügbar sind
- optisch schlüssiges Fassadenbild, vor allem dort wo andere aufgeben müssen
- Abwicklung aus einer Hand



Anwendungsbeispiel - Volta Mitte, Basel, CH
Gebäudeecken überwiegend abseits des rechten Winkels

FASSADEN-VORFÜHRMODELLE

Bei vielen Projekten reicht Bauherren, Architekten und Planern die beste Visualisierung und die 100%ige Bemusterung nicht aus. Um sich einen finalen Eindruck über die geplante Fassade machen zu können, bedarf es eines maßstabsgetreuen Vorführmodells.

Auch hier kann die Klinker-Zentrale mit Ihrer langjährigen Erfahrung punkten. Für viele unserer Projekte haben wir bereits erfolgreich in unserer werkseigenen Musterabteilung Mock-Ups hergestellt.

Sehr gerne beraten wir Sie ausführlich über die Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Fassaden-Vorführmodellen.

Sprechen Sie uns einfach an!

Aufgrund der Komplexität dieses Produktes kalkulieren wir den Preis gerne auf Anfrage.



In wenigen Schritten zum perfekten Vorführmodell:

1. Kundenanfrage mit Zeichnungen, Schnitten und Auflistung der bemusterten Materialien sowie der benötigten Ausführungsvarianten
2. Sie erhalten ein individuelles Angebot mit Kostenaufstellung (inkl. Aufstellung auf bauseits vorhandenes Fundament)
3. Anlieferung von Fenstern, Türen, Geländern und weiteren gewerkfremder Materialien durch den Kunden
4. Werkseigene Fertigung der Fassaden-Komponenten wie Wärmedämmung, Riemchen, Fensterbänke, sowie werkseigene Montage des Vorführmodells
5. Termingerechte Anlieferung und Kran-Aufstellung durch unsere qualifizierten Monteure



Die KLINKER-ZENTRALE

Seit über 40 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland.



SHOWROOM KÖLN

Auf einer Ausstellungsfläche von über 500 Quadratmetern bieten wir Ihnen beeindruckende Einblicke in die Vielfalt der Klinker-Produktpalette, die Variationen unserer Faserbeton-Fassadenelemente und die Gestaltungsmöglichkeiten mit Putzoberflächen bei Kombinationsfassaden..



Besuchen Sie unseren Showroom in Köln

Klinker-Zentrale GmbH

Showroom Köln
Schanzenstraße 35
51063 Köln - Mülheim

Telefon: (02297) 91 10 -50

Telefax: (02297) 71 10

E-Mail: koeln@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:

Dienstag: 12:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Hinweis

Die Abbildungen in dieser Broschüre stellen Durchschnittsmuster dar.

Klinker-Riemchen sind ein Naturprodukt, deren Erscheinungsbild sich erst im Brennprozess ausbildet, daher können verschiedene Chargen voneinander abweichen. Auch die Farbwiedergabe zwischen bedrucktem Papier und reelem Produkt ist nicht identisch.

Eine Übereinstimmung dieser Abbildungen zu den Riemchen aus der gelieferten Charge kann daher nicht gewährleistet werden.

Wir empfehlen eine Bemusterung vor Ort.



SHOWROOM REICHSHOF

In unserem Showroom in Reichshof-Erdingen erwarten Sie Muster von weit über 400 Sorten Klinker, Klinker-Riemchen und auch Pflasterklinkern. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Farben, Strukturen und Formate inspirieren.



Besuchen Sie unseren Showroom in Reichshof - Erdingen

Klinker-Zentrale GmbH

Im Hof 6

51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0

Telefax: (02297) 71 10

E-Mail: info@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Schlieren

Klinker-Zentrale Schweiz AG

Ringstraße 1


CH-8952 Schlieren

Telefon: +41 43 544 34 40

Telefax: +41 43 544 34 45

E-Mail: schweiz@klinker.de

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.



Klinker-Zentrale[®]

www.klinker.de

KLINKER-ZENTRALE GmbH

Im Hof 6

51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0

Fax: (02297) 7110

info@klinker.de