



# KLINKER-RIEMCHEN 2026



**Klinker-Zentrale®**



Rathaus Brühl, K185R

## Individuelle Klinkerfassaden modern ausgeführt



### Die wichtigsten Argumente

- Hochwertige, wertbeständige Oberflächen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Formate und Verbände
- Attraktive neue Farben und Strukturen

Klinkerriemchen als Schlussbeschichtung auf Fassadendämmssystemen sind in der modernen Architektur zunehmend gefragt – in monolithischer Ausführung genauso wie in Kombination mit klassischem Putz und anderen Oberflächenmaterialien.

Vielfältige ausdrucksstarke und wertbeständige Oberflächen lassen sich mit Klinkerriemchen gestalten. Jeder Stein ist ein Unikat. Im Verband verlegt, entstehen die eleganten, strukturierten Oberflächen aus gebranntem Ton.

Um das enorme Gestaltungspotenzial von Klinkerriemchen auf Wärmedamm-Verbundsystemen optimal auszuschöpfen, haben wir unser umfangreiches Programm noch einmal stark erweitert und um viele exklusive Sorten ergänzt.

So können Bauherren, Architekten und Planer Klinkerfassaden exakt nach ihren Vorstellungen und Entwürfen gestalten. Ob Objektbau, Mehrfamilienhaus oder denkmalgeschützte Villa – für jeden Zweck bietet die Klinker-Zentrale individuelle Lösungen.

## HIGHLIGHTS

Neues Lagersortiment - 12 interessante Sorten sofort ab Lager verfügbar | **ab Seite 3**

Nachhaltige Produktion, 100% Grüne Energie - CO2-arm produzierte Riemchen für eine nachhaltige Zukunft | **auf Seite 64/65**



## LAGERSORTIMENT



| FORMAT    | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>LF</b> | 450 x 45 mm | 9 mm             | 450 / 115 x 45 mm |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Mindestmenge                            | 60 m <sup>2</sup> |
| Lieferzeit Riemchen                     | 1-2 Wochen        |
| Lieferzeit Riemchen ▶2000m <sup>2</sup> | auf Anfrage       |
| Lieferzeit Winkel, Schalen              | 6-8 Wochen        |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Musterriemchen     | R1550 |
| verfügbares Format | LF    |



Lagerware im Format LF45

R 1550 LF



# LAGERSORTIMENT



## FORMAT

NF 240 x 71 mm

## RIEMCHEN

12/14 mm



WINKEL (geklebt)



SCHALEN (geklebt)

240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

Mindestmenge 60 m<sup>2</sup>

Lieferzeit Riemchen 1-2 Wochen

Lieferzeit Riemchen ▶2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

Lieferzeit Winkel, Schalen 6-8 Wochen



R 1044 NF 12mm

Musterriemchen

R1044 R1198

verfügbares Format

NF NF



R 1044 NF 12mm

nur solange Vorrat reicht



R 1198 NF 14mm

nur solange Vorrat reicht

## LAGERSORTIMENT



FORMAT

**DF** 240 x 52 mm

RIEMCHEN

12 mm



WINKEL (geklebt)



SCHALEN (geklebt)

240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 60 m<sup>2</sup>

Lieferzeit Riemchen 1-2 Wochen

Lieferzeit Riemchen ▶2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

Lieferzeit Winkel, Schalen 6-8 Wochen

Musterriemchen

R1059 R1184


verfügbares Format

DF DF



R 1059 DF

nur solange Vorrat reicht



R 1184 DF

nur solange Vorrat reicht

# LAGERSORTIMENT



## FORMAT

LF 440 x 52 mm

## RIEMCHEN

12 mm



## WINKEL (geklebt)

440 / 115 x 52 mm



## SCHALEN (geklebt)

440 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 60 m<sup>2</sup>

Lieferzeit Riemchen 1-2 Wochen

Lieferzeit Riemchen ▶2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

Lieferzeit Winkel, Schalen 6-8 Wochen



R 1057 LF

Musterriemchen

R1087 R1057

verfügbares Format

LF LF



R 1087 LF

nur solange Vorrat reicht



R 1057 LF

nur solange Vorrat reicht

## LAGERSORTIMENT



| FORMAT    | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>LF</b> | 490 x 40 mm | 12 mm            | 490 / 115 x 40 mm |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Mindestmenge                            | 60 m <sup>2</sup> |
| Lieferzeit Riemchen                     | 1-2 Wochen        |
| Lieferzeit Riemchen ▶2000m <sup>2</sup> | auf Anfrage       |
| Lieferzeit Winkel, Schalen              | 6-8 Wochen        |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Musterriemchen     | R1178 |
| verfügbares Format | LF    |



R 1178 LF

nur solange Vorrat reicht



# EXKLUSIV ARCHITEKTUR



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 500 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen >2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen:

Formate auf Anfrage



R 1452



R 1453



R 1454



R 1455



R 1456



R 1457

# EXKLUSIV ARCHITEKTUR



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 x 52 / 52 mm  |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 x 40 / 40 mm  |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 x 52 / 52 mm  |

---

| Mindestmenge alle Formate | 500 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup> |  |  |
| Lieferzeit Riemchen | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |  |  |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen | ► 2000m<sup>2</sup> auf Anfrage |  |  |
| Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar. |  |  |  |


R 1399

Musterriemchen:

Formate auf Anfrage



R 1458



R 1459



R 1460



R 1461



R 1462



R 1463

# EXKLUSIV ARCHITEKTUR



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 500 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen >2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen:

Formate auf Anfrage



R 1464



R 1465



R 1466



R 1467



R 1472



R 1473

# EXKLUSIV #1



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 12 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 12 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 12 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 12 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 12 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Mindestmenge Formate NF/DF/LDF                | 500 m <sup>2</sup>                 |
| Mindestmenge Formate LF40/LF52                | 1000 m <sup>2</sup>                |
| Mindestmenge Lagerware                        | 60 m <sup>2</sup>                  |
| Lieferzeit Riemchen                           | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen | ► 2000m <sup>2</sup> auf Anfrage   |



R 1314

| Musterriemchen     | R1314 | R1321 | R1322 | R1379 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| verfügbares Format | DF    | LDF   | LDF   | LDF   |



R 1314



R 1321



R 1322



R 1379

# EXKLUSIV #1



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 12 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 12 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 12 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 12 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 12 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Mindestmenge Formate NF/DF/LDF                | 500 m <sup>2</sup>                 |
| Mindestmenge Formate LF40/LF52                | 1000 m <sup>2</sup>                |
| Mindestmenge Lagerware                        | 60 m <sup>2</sup>                  |
| Lieferzeit Riemchen                           | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen | ► 2000 m <sup>2</sup> auf Anfrage  |

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

|                    |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1333 | R1336 | R1340 | R1380 | R1381 | R1394 |
| verfügbares Format | LDF   | DF    | LDF   | LDF   | DF    | LDF   |



R 1333



R 1336



R 1340



R 1380



R 1381



R 1394

# EXKLUSIV #4



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen >2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1328 | R1363 |
| verfügbares Format | NF    | LF40  |



R 1328



R 1363

# EXKLUSIV #4



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen >2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1387 | R1389 |
| verfügbares Format | LF40  | LF40  |



R 1387



R 1389

# EXKLUSIV #4



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 468 x 40 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 468 x 52 mm | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |

---

| Mindestmenge alle Formate | 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup> |
| Lieferzeit Riemchen | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen | ► 2000m<sup>2</sup> auf Anfrage |
| Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar. |  |  |  |


Musterriemchen

R1398

verfügbares Format

LDF, LF40



R 1398 LDF



R 1398 LF40

# EXKLUSIV #4



| FORMAT                  | RIEMCHEN | WINKEL (geklebt)  | SCHALEN (geklebt) |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>NF</b> 240 x 71 mm   | 10 mm    | 240 / 115 x 71 mm | 240 x 71 / 71 mm  |
| <b>DF</b> 240 x 52 mm   | 10 mm    | 240 / 115 x 52 mm | 240 x 52 / 52 mm  |
| <b>LDF</b> 290 x 52 mm  | 10 mm    | 290 / 115 x 52 mm | 290 x 52 / 52 mm  |
| <b>LF40</b> 468 x 40 mm | 10 mm    | 468 / 115 x 40 mm | 468 x 40 / 40 mm  |
| <b>LF52</b> 468 x 52 mm | 10 mm    | 468 / 115 x 52 mm | 468 x 52 / 52 mm  |

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen > 2000 m<sup>2</sup> auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



Musterriemchen

R1388

verfügbares Format

LDF, LF40



Lagerware im Format LDF und LF40

R 1388 LDF



Lagerware im Format LDF und LF40

R 1388 LF40

# EXKLUSIV #4



| FORMAT                  | RIEMCHEN | WINKEL (geklebt)  | SCHALEN (geklebt) |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>NF</b> 240 x 71 mm   | 10 mm    | 240 / 115 x 71 mm | 240 x 71 / 71 mm  |
| <b>DF</b> 240 x 52 mm   | 10 mm    | 240 / 115 x 52 mm | 240 x 52 / 52 mm  |
| <b>LDF</b> 290 x 52 mm  | 10 mm    | 290 / 115 x 52 mm | 290 x 52 / 52 mm  |
| <b>LF40</b> 468 x 40 mm | 10 mm    | 468 / 115 x 40 mm | 468 x 40 / 40 mm  |
| <b>LF52</b> 468 x 52 mm | 10 mm    | 468 / 115 x 52 mm | 468 x 52 / 52 mm  |

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen ▶ 2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.



Musterriemchen

R1488

verfügbares Format

LDF, LF40



R 1488 LDF



R 1488 LF40

# EXKLUSIV #4



| FORMAT     | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>  | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>LDF</b> | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>

Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche

Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen > 2000 m<sup>2</sup> auf Anfrage



Musterriemchen

R1378

verfügbares Format

NF



R 1378 LDF



R 1378 NF

# EXKLUSIV #6



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 490 x 40 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 490 x 52 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen ▶ 2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen

R1445

verfügbares Format

LDF



Lagerware im Format LDF

R 1445 LDF



# EXKLUSIV #6



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 490 x 40 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 490 x 52 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 52 mm |

---

Mindestmenge alle Formate 1000 m<sup>2</sup>, bei Lagerware 60 m<sup>2</sup>  
 Lieferzeit Riemchen 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche  
 Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen ▶ 2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

---

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen

R1446

verfügbares Format

LDF



Lagerware im Format LDF

R 1446 LDF



# EXKLUSIV #6



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>   | 240 x 71 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>  | 290 x 52 mm | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 490 x 40 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b> | 490 x 52 mm | 10 mm            | 490 / 115 x 52 mm |

|  |   |
|--|---|
| Mindestmenge alle Formate  | 1000 m <sup>2</sup> , bei Lagerware 60 m <sup>2</sup> |
| Lieferzeit Riemchen  | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche                    |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen                        | ► 2000m <sup>2</sup> auf Anfrage                      |
| Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar. |   |

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1445 | R1446 | R1447 | R1448 |
| verfügbares Format | LDF   | LDF   | LDF   | LDF   |



R 1445

Lagerware im Format LDF



R 1446

Lagerware im Format LDF



R 1447



R 1448

# CLOUD



| FORMAT   | RIEMCHEN                           | WINKEL (geklebt) | SCHALEN (geklebt) |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>NF</b>  | 240 x 71 mm                        | 10 mm            | 240 / 115 x 71 mm |
| <b>DF</b>  | 240 x 52 mm                        | 10 mm            | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LDF</b>   | 290 x 52 mm                        | 10 mm            | 290 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b>  | 468 x 40 mm                        | 10 mm            | 468 / 115 x 40 mm |
| <b>LF52</b>  | 468 x 52 mm                        | 10 mm            | 468 / 115 x 52 mm |
| Mindestmenge Formate NF/DF   | 60 m <sup>2</sup>                  |                  |                   |
| Mindestmenge Formate LF40/LF52   | 1000 m <sup>2</sup>                |                  |                   |
| Lieferzeit Riemchen  | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |                  |                   |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen > 2000m <sup>2</sup> auf Anfrage |                                    |                  |                   |

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

Musterriemchen

R1334

verfügbares Format

NF, DF, LF40



R 1334



# CLOUD



| FORMAT   | RIEMCHEN    | WINKEL (geklebt)                   | SCHALEN (geklebt) |  |  |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| <b>NF</b>  | 240 x 71 mm | 10 mm                              | 240 / 115 x 71 mm |  |  |
| <b>DF</b>  | 240 x 52 mm | 10 mm                              | 240 / 115 x 52 mm |  |  |
| <b>LDF</b>   | 290 x 52 mm | 10 mm                              | 290 / 115 x 52 mm |  |  |
| <b>LF40</b>  | 468 x 40 mm | 10 mm                              | 468 / 115 x 40 mm |  |  |
| <b>LF52</b>  | 468 x 52 mm | 10 mm                              | 468 / 115 x 52 mm |  |  |
| Mindestmenge Formate NF/DF   |             | 60 m <sup>2</sup>                  |                   |  |  |
| Mindestmenge Formate LF40/LF52   |             | 1000 m <sup>2</sup>                |                   |  |  |
| Lieferzeit Riemchen  |             | 8-10 Wochen, bei Lagerware 1 Woche |                   |  |  |
| Lieferzeit bei Winkel, Schalen sowie Riemchen > 2000m <sup>2</sup> auf Anfrage |             |                                    |                   |  |  |
| Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.           |             |                                    |                   |  |  |

|                    |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1334 | R1357 | R1364 | R1366 | R1367 | R1368 | R1369 |
| verfügbares Format | NF    |



R 1334

Lagerware im Format NF, DF, LF40



R 1357

Lagerware im Format NF und DF



R 1364

Lagerware im Format NF und DF



R 1366

Lagerware im Format NF und DF



R 1367

Lagerware im Format NF und DF



R 1368

Lagerware im Format NF und DF



R 1369

Lagerware im Format NF und DF

# STRANGPRESS



|            | FORMAT      | RIEMCHEN | WINKEL (gesägt)   | SCHALEN (gesägt)  |
|------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>NF</b>  | 240 x 71 mm | 14 mm    | 240 / 115 x 71 mm | 240 x 115 / 71 mm |
| <b>DF</b>  | 240 x 52 mm | 14 mm    | 240 / 115 x 52 mm | 240 x 115 / 52 mm |
| <b>LDF</b> | 290 x 52 mm | 14 mm    | 290 / 90 x 52 mm  | 290 x 90 / 52 mm  |

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



K 140 R



K 140 R



K 141 R



K 142 R



K 148 R



K 185 R



K 1150 R

# STRANGPRESS

WASSERAUFGNAHME  
◀ 3% [\* ▶ 6%]

| FORMAT    | RIEMCHEN    | WINKEL (monolithisch) | SCHALEN (monolithisch) |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| <b>NF</b> | 240 x 71 mm | 12 mm                 | 240 / 115 x 71 mm      |
| <b>DF</b> | 240 x 52 mm | 12 mm                 | 240 / 115 x 52 mm      |

Mit \* markierte Produkte haben eine Wasseraufnahme von ▶ 6%




R 1176



R 1171\*



R 1172\*



R 1173\*



R 1174



R 1175



R 1176

# STRANGPRESS

WASSERAUFGNAHME  
◀ 3%

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL (monolithisch)

SCHALEN (monolithisch)

**DF** 240 x 52 mm

12 mm

240 / 115 x 52 mm

240 x 52 / 115 mm



R 1044



**R 1043**



**R 1044**



**R 1046**



**R 1064**



**R 1069**



**R 1076**

# STRANGPRESS

WASSERAUFGNAHME  
◀ 3% [\* ▶ 6%]

|           | FORMAT      | RIEMCHEN | WINKEL (monolithisch) | SCHALEN (monolithisch) |
|-----------|-------------|----------|-----------------------|------------------------|
| <b>NF</b> | 240 x 71 mm | 12 mm    | 240 / 115 x 71 mm     | 240 x 71 / 115 mm      |
| <b>DF</b> | 240 x 52 mm | 12 mm    | 240 / 115 x 52 mm     | 240 x 52 / 115 mm      |

Mit \* markierte Produkte haben eine Wasseraufnahme von ▶ 6%



R 1178



R 1061



R 1178



R 1179



R 1181



R 1183\*



R 1185

# STRANGPRESS



| FORMAT      | RIEMCHEN    | WINKEL (monolithisch) | SCHALEN (geklebt) |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| <b>DF</b>   | 240 x 52 mm | 14 mm                 | 240 / 115 x 52 mm |
| <b>LF40</b> | 490 x 40 mm | 14 mm                 | 240 / 115 x 40 mm |



R 1028 LF40



R 1065 DF



R 1065 LF40

# STRANGPRESS



| FORMAT                | RIEMCHEN | WINKEL (geklebt)  | SCHALEN (geklebt) |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>DF</b> 240 x 52 mm | 11 mm    | 240 / 115 x 52 mm | 240 x 52 / 52 mm  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Mindestmenge                            | 60 m <sup>2</sup> |
| Lieferzeit Riemchen                     | 1-2 Wochen        |
| Lieferzeit Riemchen ▶2000m <sup>2</sup> | auf Anfrage       |
| Lieferzeit Winkel, Schalen              | 6-8 Wochen        |


|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| Musterriemchen     | R1554 | R1555 |
| verfügbares Format | DF    | DF    |

Lagerware im Format DF



R 1554 DF

Lagerware im Format DF



R 1555 DF

# STRANGPRESS

**FORMAT****DF** 240 x 52 mm**RIEMCHEN**

11 mm

**WINKEL (geklebt)****SCHALEN (geklebt)**

240 / 115 x 52 mm

240 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 60 m<sup>2</sup>

Lieferzeit Riemchen 1-2 Wochen

Lieferzeit Riemchen ▶2000m<sup>2</sup> auf Anfrage

Lieferzeit Winkel, Schalen 6-8 Wochen

Musterriemchen


R1553 R1556

verfügbares Format

DF DF



R 1553 DF



R 1556 DF

# STRANGPRESS



## FORMAT

**NF** 240 x 71 mm

## RIEMCHEN

14 mm



WINKEL (monolithisch)



SCHALEN (geklebt)

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.



R 863



R 863



R 1209



R 865



R 861

# WASSERSTRICH



FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL (geklebt)

SCHALEN (geklebt)

**DF**

240 x 52 mm

20 mm

240 / 115 x 52 mm

240 x 115 / 52 mm



R 1235



R 1229



R 1231



R 1232



R 1233



R 1234



R 1235



R 1244



R 1245

# HANDFORM

WASSERAUFAHME  
◀ 20%

## FORMAT

**WDF** 215 x 65 mm

## RIEMCHEN

18 mm



WINKEL (geklebt)



SCHALEN (geklebt)

215 / 100 x 65 mm

215 x 65 / 65 mm

## Nachhaltige Produktion

Dank der innovativen Herstellungsweise wird bei der Produktion dieser Riemchen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden kein Abschnitt erzeugt, was erheblich zur Energieeinsparung beiträgt.

## CO2-arme Herstellung

Die Riemchen werden mit modernsten Techniken CO2-arm produziert, was die Umweltbelastungen minimiert. Kürzere Transportwege reduzieren die CO2-Emissionen weiter.

## 100% Grüne Energie

Die Produktionsstätte wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben, einschließlich 25% Solarenergie vor Ort.

## Höchste Qualität

Die Riemchen sind äußerst stabil und maßgenau, ideal für modularen und zirkulären Bau.

## Digitale Engobierung

Diese Technik ermöglicht atemberaubende und einzigartige Designs durch präzise Farbgebung.






R 1614



R 1615



R 1616



R 1617

# REVIER-KLINKER

WASSERAUFAHME  
◀ 10%

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL (gesägt)

SCHALEN (gesägt)

**RF** 250 x 65 mm


20 mm

250 / 120 x 65 mm

250 x 120 / 65 mm

Lieferzeit

4-6 Wochen



K398R - Brauhaus, Olpe



**K 398 R**

Zum Teil mehrere Generationen alt, werden diese Klinkersteine aus Abbrüchen sortenrein und in aufwendiger Handarbeit herausgelöst und von uns zu Klinker-Riemchen verarbeitet.

Diese Unikate finden somit als Riemchen, zum Beispiel auf WDV-Systemen, ihren zukünftigen Bestimmungsort, um dort die nächsten Generationen mit ihrem unverwechselbaren Farbspiel und Charme zu begeistern!

**Wasseraufnahme nach DIN EN 10545-3 geprüft**

**Frostbeständig nach DIN EN 10545-12**

Um die Verwendung der Riemchen aus historischen Abbruchziegeln in WDV-Systemen zu ermöglichen, wurden umfangreiche Prüfungen durchgeführt. Sowohl die Wasseraufnahme als auch die Frostsicherheit entsprechen den aktuell geforderten Kriterien.

# HANDFORM

WASSERAUFGNAHME  
◀ 20%

FORMAT

RIEMCHEN

WINKEL (gesägt)

SCHALEN (gesägt)

**WDF** 210 x 65 mm

20 mm

210 / 100 x 65 mm

210 x 100 / 65 mm



K 374 R



K 216 R



K 218 R



K 283 R



K 374 R



K 419 R



K 806 R



K 841 R



K 1219 R

# HANDFORM

WASSERAUFAHME  
◀ 20%

| FORMAT                | RIEMCHEN | WINKEL (gesägt)   | SCHALEN (gesägt)  |
|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>NF</b> 240 x 71 mm | 20 mm    | 240 / 115 x 71 mm | 240 x 115 / 71 mm |

\* Alle Produkte mit Kennzeichnung "Lagerware Verblender" sind kurzfristig als Riemchen lieferbar



K 459 R




K 459 R


Lagerware Verblender im Format NF\*



K 469 R



K 477 R



K 479 R



K 480 R

Lagerware Verblender im Format NF\*




K 485 R



K 494 R

Lagerware Verblender im Format NF\*



K 206 R

# HANDFORM

WASSERAUFAHME  
◀ 20%

FORMAT

**WDF** 210 x 65 mm

RIEMCHEN

20 mm



WINKEL (gesägt)



SCHALEN (gesägt)

210 / 100 x 65 mm 210 x 100 / 65 mm

\* Alle Produkte mit Kennzeichnung "Lagerware Verblender" sind kurzfristig als Riemchen lieferbar



K 438 R



**K 438 R**

Lagerware Verblender im Format WDF\*



**K 665 R**



**K 666 R**

# USED LOOK

WASSERAUFAHME  
◀ 20%

| FORMAT                 | RIEMCHEN | WINKEL (gesägt)   | SCHALEN (gesägt)  |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>WDF</b> 210 x 65 mm | 20 mm    | 210 / 100 x 65 mm | 210 x 100 / 65 mm |

\* Alle Produkte mit Kennzeichnung "Lagerware Verblender" sind kurzfristig als Riemchen lieferbar



K 820 R



K 436 R



K 447 R



K 650 R



K 660 R



K 820 R

Lagerware Verblender im Format WDF\*



K 821 R



K 823 R



K 831 R


# LANGFORMAT




| FORMAT         | RIEMCHEN | WINKEL (gesägt)  | SCHALEN (gesägt) |
|----------------|----------|------------------|------------------|
| LF 490 x 40 mm | 20 mm    | 490 / 90 x 40 mm | 490 x 90 / 40 mm |

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

Lagerware im Format LF40



K 1070 R



# GLOSSY



| FORMAT     | RIEMCHEN    | WINKEL (monolithisch) | SCHALEN (geklebt)  |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| <b>NF</b>  | 240 x 71 mm | 14 mm                 | 240 / 115 x 71 mm  |
| <b>DF</b>  | 240 x 52 mm | 14 mm                 | 240 / 115 x 52 mm  |
| <b>LDF</b> | 290 x 52 mm | 14 mm                 | 290 / 115 x 52 mm* |

Mindestmenge 1000 m<sup>2</sup>

Lieferzeit auf Anfrage

\* Winkel im Format LDF 290 / 115 x 52 mm sind nicht monolithisch, sondern nur geklebt verfügbar.

Sonderfarben sind auf Anfrage als Sonderbrand verfügbar!



Die Macherei, München

| Musterriemchen     | R1306 | R1309 | R1316 | R1317 | R1335 | R1343 | R1348 | R1351 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| verfügbares Format | DF    |



R 1306




R 1309



R 1317



R 1319



R 1335



R 1343



R 1348



R 1351

# GRUNDLAGEN

## Klinkerformate

Die Entscheidung, welches Format am besten zu einem Gebäude passt, bleibt den Gestaltungsvorstellungen des Bauherrn oder Architekten überlassen. Ein gut gewähltes Format unterstreicht den Stil des Gebäudes.

Die Schichthöhe, also die Höhe der Ziegelreihe plus Mörtelfuge, ergibt sich, genau wie die benötigte Anzahl von Klinkern pro Quadratmeter Mauerwerk, aus dem gewählten Steinformat.

| Format                          | WF   | DF   | LDF  | WDF  | RF   | NF   | LF45       | LF40       | LF52       | LF40       | LF52       |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Steinhöhe in mm</b>          | 50   | 52   | 52   | 65   | 65   | 71   | 45         | 40         | 52         | 40         | 52         |
| <b>Steinbreite in mm</b>        | 210  | 240  | 290  | 210  | 250  | 240  | <b>450</b> | <b>468</b> | <b>468</b> | <b>490</b> | <b>490</b> |
| <b>Lagerfuge in mm</b>          | 12,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12         | 10,5       | 10,5       | 10,5       | 10,5       |
| <b>Schichthöhe in mm</b>        | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 76,9 | 76,9 | 83,3 | 57         | 50,5       | 62,5       | 50,5       | 62,5       |
| <b>Schichten je m</b>           | 16   | 16   | 16   | 13   | 13   | 12   | 17,5       | 20         | 16         | 20         | 16         |
| <b>Klinker je m<sup>2</sup></b> | 74   | 64   | 53   | 56   | 50   | 48   | 38         | 41         | 33         | 40         | 32         |

Zusätzlich haben sich in den letzten Jahren noch zwei besondere Formate eingebürgert:

**Langformat** und **Riegelformat** sind nicht absolut definiert, da-

her werden die Bezeichnungen oft synonym verwendet. Manche Hersteller oder Händler verwenden auch nur einen der beiden Begriffe für beide Formatvarianten.

### Langformat:

Ein besonders langer Klinker - mit einer Steinbreite größer 290mm und bis zu 510mm, in einer der üblichen Steinhöhen, also z.B. 52mm (DF) oder 71mm (NF).

### Riegelformat:


Ein besonders niedriger Klinker - mit einer Steinhöhe kleiner 50mm, z.B. 40mm oder 35mm, in einer der üblichen Steinbreiten, also z.B. 210mm (WF/WDF) oder 290mm (DF).



# GRUNDLAGEN


## Mauerwerksverbände

Je nach Anordnung der Klinkersteine ergeben sich unterschiedliche Muster, die zum Beispiel Läuferverband, wilder Verband, Kreuzverband oder Blockverband genannt werden.




Läuferverband


Diese Verbände haben jeweils unterschiedliche Wirkungen und können gezielt bei der Fassadengestaltung eingesetzt werden.




Blockverband




Wilder Verband



Kreuzverband



Holländischer Verband



Flämischer Verband

# GRUNDLAGEN



## Fugenfarben und Ausführung

Neben der Auswahl des Klinkers hat vor allem die Fuge einen Einfluss auf das Gesamtbild der Gebäudefassade. Hier kann der Bauherr durch harmonierende oder kontrastierende Fugenfarbe

aber auch z.B. durch raue oder glatte, bündige oder zurückgesetzte Fugenausführung individuelle Akzente setzen. Hier entscheidet man oft anhand persönlichen Präferenzen.




# NACHHALTIGKEIT

## Recycling von Klinkerwertstoffen

Unsere Riemchen überzeugen nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern bieten auch die Gewissheit, verantwortungsvoll damit zu arbeiten. Bei der Produktion unserer Riemchenkollektionen setzen wir auf Nachhaltigkeit, schonen Ressourcen und achten auf einen effizienten Einsatz von Rohstoffen und Energie.

- Geschlossener Rohstoffkreislauf
- Rückführung der Restmaterialien in den Wertstoffkreislauf
- Vollständiges Abwasserrecycling
- Wärmerückgewinnungskonzept und thermische Wiederverwertung
- Abgasreinigung in Kombination mit energieeffizienten Öfen
- Energiemanagement nach ISO 50001



# SHOWROOMS

Lassen Sie sich in unseren Showrooms inspirieren und erhalten Sie beeindruckende Einblicke in die Vielfalt der Klinker-Produktpalette, die Variationen unserer Faserbeton-Fassadenelemente und die Gestaltungsmöglichkeiten bei Kombinationsfassaden.



## **Besuchen Sie unseren Showroom in Köln**

**Klinker-Zentrale GmbH**  
Showroom Köln  
Schanzenstraße 35  
51063 Köln - Mülheim

Telefon: (0221) 80 03 35 33  
E-Mail: koeln@klinker.de

### Unsere Geschäftszeiten:

Montag: geschlossen  
Dienstag - Freitag: 09:00 - 12:30 | 13:30 - 18:00 Uhr  
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

## **Besuchen Sie unseren Showroom in Reichshof - Erdingen**

**Klinker-Zentrale GmbH**  
Im Hof 6  
51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0  
Telefax: (02297) 71 10  
E-Mail: info@klinker.de

### Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr



**Besuchen Sie unsere Ausstellung in Schlieren**

**Klinker-Zentrale Schweiz AG**

Ringstraße 1

CH-8952 Schlieren 

Telefon: +41 43 53 53 091

E-Mail: [info@klinker.ch](mailto:info@klinker.ch)

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.

## **Hinweis**

Die Abbildungen in dieser Broschüre stellen Durchschnittsmuster dar.

Klinker-Riemchen sind ein Naturprodukt, deren Erscheinungsbild sich erst im Brennprozess ausbildet, daher können verschiedene Chargen voneinander abweichen. Auch die Farbwiedergabe zwischen bedrucktem Papier und realem Produkt ist nicht identisch. Eine Übereinstimmung dieser Abbildungen zu den Riemchen aus der gelieferten Charge kann daher nicht gewährleistet werden.

Wir empfehlen eine Bemusterung vor Ort.



R1388



**KLINKER-ZENTRALE GmbH**  
Im Hof 6  
51580 Reichshof-Erdingen  
Tel.: (02297) 9110 - 0  
Fax: (02297) 7110  
info@klinker.de