OBERFLÄCHEN

Klinker-Zentrale®

Kinker und Riemchen -
Stein für Stein eine exklusive Fassade!

Klinker gibt es bereits seit 1871 -
Diese besondere Form der Ziegelsteine wird unter so hohen Temperaturen gebrannt, dass durch den beginnenden Sinterprozess die Poren des Brenngutes geschlossen werden. Daher nehmen Klinker kaum Wasser auf und sind besonders widerstandsfähig.

Klinker sind sowohl klassisch im zweischaligen Mauerwerk, als auch als Klinker-Riemchen in Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar.

Sie bestechen durch die exklusive Optik und eine zeitlos klassische Eleganz.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl verfügbarer Klinker und Klinker-Riemchen vor.

Heinz Schmalenbach *Daniel Schmalenbach*

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	115 mm	◂ 3%
DF | 240 x 52 mm	14 mm	115 mm	◂ 3%

R 901

R 902

R 903

R 904

R 905

R 906

R 907



R 908

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	115 mm	◂ 6%
DF | 240 x 52 mm	14 mm	115 mm	◂ 6%
LF | 490 x 52 mm	14 mm	115 mm	◂ 6%

K 140

K 140

K 141

S 001

S 002

S 003

S 004

S 005

S 006

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3%

R 1019

R 1011

R 1012

R 1013

R 1014

R 1015



R 1016

R 1017

R 1018

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [*◂ 6%]

R 1024

R 1021

R 1022

R 1023

R 1025*

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	12 mm	nicht verfügbar	◂ 3%
DF | 240 x 52 mm	12 mm	nicht verfügbar	◂ 3%

S 105

S 101 DF

S 102 DF

S 103 DF

S 104 DF

S 106 NF

S 107 NF

S 108 NF

S 109 NF

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [*◂ 6%]

R 764

R 743

R 750

R 757

R 761*

R 766*

R 768

R 769*

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [*◂ 6%]

R 690

R 691

R 692*

R 693*

R 694

R 696*

R 697

R 698

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [*◂ 6%]

R 688*

R 664*

R 665*

R 684*

R 685

R 686

R 687

R 689

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 6%

R 941



R 923

R 940

R 970

R 980



R 985

R 991

STRANGPRESS

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3%

R 863

R 863

R 864

R 865

R 855

HANDFORM

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF | 210 x 65 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%
NF | 240 x 71 mm	20 mm	115 mm	◂ 20%
WF | 210 x 50 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 666

K 102

K 228

K 244

K 311

K 329

K 438

K 666

HANDFORM

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	20 mm	115 mm	◂ 15 %

K 459

K 459

K 469

K 477



K 479

K 480

K 485

K 494



K 496

HANDFORM

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF | 210 x 65 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%
WF | 210 x 50 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 157

K 106

K 130

K 157

K 158



K 400

K 535

HANDFORM

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF | 210 x 65 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 436

K 436

K 447

K 586

K 587

K 650

K 662

K 820

HANDFORM

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF | 210 x 65 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 806

K 806

K 826

K 361

K 377

WASSERSTRICH

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
WDF | 210 x 65 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%
NF | 240 x 71 mm	20 mm	115 mm	◂ 20%
WF | 210 x 50 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 435

K 434

K 439

K 430

KALKSANDSTEIN

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	16 mm	105 mm	◂ 20%
DF | 240 x 52 mm	16 mm	105 mm	◂ 20%

K 750

K 751

K 752
K 753

K 754
K 755

KERAMIK

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
NF | 240 x 71 mm	14 mm	115 mm	◂ 3%

K 615

K 486

K 493

K 613

K 615

K 474

K 639

NATURSTEIN

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
freie Formate möglich	20 mm	nicht verfügbar	◂ 20%

N 100

N 200

N 300

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 490 x 52 mm	14 mm	90/115 mm	◂ 6%

S 007

S 008

S 009

S 010

S 011

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 440 x 52 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [*◂ 6%]

R 650

R 651

R 652*

R 653*

R 654

R 655

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 400 x 71 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3%
LF | 400 x 35 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3%

R 1015

R 1011

R 1013

R 1017

R 1018

R 1019

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 490 x 40 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3% [* ◂ 6%]

S 023

S 020*

S 021

S 022

S 023

S 024

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
[1] **LF** | 490 x 40 mm	14 mm	nicht verfügbar	◂ 3%
[2] **LF** | 440 x 52 mm	12 mm	nicht verfügbar	◂ 3%

S 025 [1]

S 026 [1]

S 101 [2]

S 102 [2]

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 468 x 38 mm	20 mm	108 mm	◂ 20%

S 012

S 013

K 166

K 162

K 161

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 490 x 40 mm	20 mm	100 mm	◂ 6%

S 014

S 015



S 016

S 017

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 490 x 40 mm	20 mm	100 mm	◂ 6%

S 018

S 019

S 020

S 021

LANGFORMAT

FORMAT	RIEMCHEN	VOLLSTEIN	WASSERAUFNAHME
LF | 495 x 38 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%
LF | 500 x 40 mm	20 mm	100 mm	◂ 20%

K 170

K 171

K 172

S 022

S 023

SONDERFORMEN



Projektbezogen entwickeln wir mit Ihnen zusammen auch ganz besonders aussergewöhnliche Fassadenlösungen.
Sprechen Sie uns an!

Die KLINKER-ZENTRALE

Seit über 30 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland, sowie System-Hersteller für Dämmklinker®.

Klinker-Zentrale®

Unsere Kompetenz

Als aufstrebendes Unternehmen können wir durch unsere qualifizierten Mitarbeiter auf langjährige Erfahrungen in der Konzeption, Spezifikation, Umsetzung und Durchführung komplexer Bauvorhaben zurückblicken.

Unsere Kompetenz wird durch die Anforderungen unserer Kunden ständig ausgebaut. Bei der Lösung unserer Aufgaben setzen wir strukturierte und bewährte Arbeitsverfahren ein. Dazu gehört die Bildung von Teams, die dem jeweiligen Kunden/ Bauvorhaben feste Ansprechpartner zuordnet.

Um diese Qualität der Beratungsleistung gewährleisten zu können, werden unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult.

Unser Ziel

Unser Ziel ist die effiziente Lösung der Aufgaben unserer Kunden, von der gestalterischen Analyse bis hin zur abschließenden Umsetzung. Dabei verlassen wir uns aber nicht allein auf die Erfahrung und das Know-how unserer eigenen Mitarbeiter. Unsere Lösungen werden grundsätzlich gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Das fördert die Akzeptanz der Lösung und sichert den Transfer wertvoller Kenntnisse und Informationen.

Unsere Mitarbeiter

Gemäß diesem Motto setzt sich unser Team ausschließlich aus hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen zusammen. Neue Mitarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und sukzessive in unser Team integriert.

Wir setzen auf zufriedene Kunden

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele und finden Wege zu deren optimaler Umsetzung. Was dabei zählt, ist Ihre Zufriedenheit. In jeder Phase der Zusammenarbeit ist es unser Anliegen, Sie bestmöglich zufrieden zu stellen. Gegenseitiges Vertrauen und partnerschaftliches Verhalten sehen wir dabei als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Reichshof - Erdingen

Klinker-Zentrale GmbH
Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0
Telefax: (02297) 71 10
E-Mail: info@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:
Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Sie ereichen uns auch in den Räumen unserer schweizer AG in Schlieren.

Klinker-Zentrale Schweiz AG
Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Telefon: +41 43 544 34 40
Telefax: +41 43 544 34 45
E-Mail: schweiz@klinker.de

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.

Klinker-Zentrale®

www.klinker.de

SYSTEMHERSTELLER

KLINKER-ZENTRALE GmbH
Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0
Fax: (02297) 7110
info@klinker.de

Klinker-Zentrale Schweiz AG
Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Tel.: +41 43 544 34 40
Fax: +41 43 544 34 45
schweiz@klinker.de