

OBJEKTREFERENZEN



Wärmegeämmte Fassaden mit echten Klinker-Riemchen.



Klinker gibt es bereits seit 1871 -
das erste Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
wurde im Jahr 1957 eingesetzt.

Die Kombination aus beiden Baustoffen ergibt ein
einzigartiges System aus innovativer Wärmedäm-
mung und klassisch-moderner Fassadenoberfläche.

Dämmklinker® ist bereits seit über 16 Jahren
auf mehr als 2 Millionen m² verarbeitet worden.
Das bewährte System aus exakt aufeinander
abgestimmten Komponenten besteht durch die
unkomplizierte Montage und die exklusive Optik
der echten Klinker-Riemchen.
Anders als bei Putzfassaden ist dieses System
wartungsfrei.


Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen
einige repräsentative Objektreferenzen aus den
letzten Jahren vor.

Heinz Schmalenbach

Daniel Schmalenbach

SYSTEMAUFBAU

Dämmklinker ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und bauaufsichtlich zugelassen als WDV-System mit echten Klinker-Riemchen.



- KLINKERRIEMCHEN 01
- DK Fugmörtel 02
- DK Klebemörtel 03
- Rasterdämmplatte WLS 032 04
- Schraubdübel / Schlagdübel 05
- Sockelschiene 06

► Ausführliche Informationen zum Dämmklinker-System finden Sie im Systemhandbuch. Dieses Prospekt lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.

MEHR ALS NUR FASSADE.

Dämmklinker ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüftes, bauaufsichtlich zugelassenes Wärmedämmverbundsystem als Fugenleitsystem mit echten Klinker-Riemchen.

Gegenüber herkömmlichen Fassadensystemen mit Putzschicht oder Vollsteinverklinkerung weist es wesentliche Verbesserungen auf.

Das Dämmklinker-System ist hoch wärmedämmend und spart je nach Ausführung und Beschaffenheit sowie dem Dämmwert der bestehenden Bausubstanz bis zu 60% Energiekosten.

Durch die Klinker-Riemchen ist das System wartungs- und renovierungsfrei, die Folgekosten der Fassade sind, anders als bei Putz- oder Anstrich-Fassaden, gleich null.

Aufgrund effizienter Isolier- und Dämmeigenschaften schafft das System ein ausgeglichenes Raumklima im Gebäudeinneren, da es auch gegen Kälte und Hitze von außen isoliert.

Es schützt die Bausubstanz, da es als zweite Wand keinen Schlagregen oder Luftfeuchte an die eigentliche Hausmauer lässt und atmungsaktiv ist, also die Raum-/ Mauerfeuchtigkeit im Inneren nach außen entweichen lässt (diffusionsoffen).

Als Systemhersteller bieten wir nicht nur die Materiallieferung, sondern die komplette Bauabwicklung von der Fassadenplanung/-bemusterung bis hin zur Fertigstellung.



Volta - West, Basel

RIEMCHEN

Bei der Gestaltung haben Sie beinahe grenzenlose Möglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl an Klinkerriemchen in verschiedensten Farben und Strukturen wählen.

- ▶ **Eine große Auswahl der verfügbaren Klinker-Riemchen finden Sie im Systemhandbuch. Dieses Prospekt lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.**

Silcherkarree, Heilbronn

Riemchen: Sonderbrand im NF Format





*Klinker-Riemchen werden aus natürlichen Rohstoffen gefertigt.
Eine absolute Farbübereinstimmung zwischen diesen Abbildungen und den Riemchen
kann nicht gewährleistet werden.*

Wohngebäude

AARAU

Fassadenfläche

4000 m²

Riemchen

Handform Sonderbrand

Sonderteile



Fensterbänke





Details

Fensterbank







Bürogebäude

LANGENTHAL


Fassadenfläche

2000 m²

Riemchen

3D Sonderbrand, 4 unterschiedliche Farben,
vertikale Verlegung





Wohn- und Geschäftshaus

BREMGARTEN


<u>Fassadenfläche</u>	3000 m ²
<u>Riemchen</u>	Sonderbrand
<u>Sonderteile</u>	Fensterbänke





Details

Fensterbank



Wohn- und Geschäftshaus BASEL

Fassadenfläche

8000 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand, vertikale Verlegung

Sonderteile



Fensterbänke, Storenkästen, Betonteile





Details

Fensterbank
Storenkasten



Wohnhaus

AARAU

Riemchen

Keramik Sonderbrand,
konkave Riemchen, vertikal verlegt

Sonderteile

Storenkästen, Fensterbänke, Dachränder





Wohngebäude

BASEL

Fassadenfläche

750 m²

Riemchen

Sonderbrand, zwei verschiedene Stärken





Wohn- und Geschäftshaus MÜNCHEN

Fassadenfläche

2500 m²

Riemchen

Sonderbrand

3D Effekt durch diagonal gesägte Formsteine
horizontale und vertikale Verlegung





Wohn- und Geschäftshaus MÜNCHEN

Fassadenfläche

2500 m²

Riemchen

Sonderbrand

3D Effekt durch unterschiedliche Riemchenstärken
horizontale und vertikale Verlegung





Wohn- und Geschäftshaus

OENSINGEN

Fassadenfläche	2000 m ²
Riemchen	Langformat
Sondereile	Fensterbänke, Storenkästen, Brüstungsabdeckungen











Details

Storenkasten



Wohn- und Geschäftshaus

FELDKIRCH





Fassadenfläche

1500 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand

Sonderteile



Fensterbänke, Storenkästen





Details

Fensterbank



Wohnhaus

LIECHTENSTEIN

Fassadenfläche

500 m²

Riemchen

Naturstein bossiert, drei verschiedene Höhen

Sonderteile

Fensterbänke






Wohngebäude

LUZERN

<u>Fassadenfläche</u>	1500 m ²
<u>Riemchen</u>	Sonderbrand
<u>Sonderteile</u>	Fensterbänke, Storenkästen









Details


Fensterbank





Details

Storenkasten



Wohngebäude

MÖRIKEN



Fassadenfläche

700 m²

Riemchen

Langformat

Sonderteile

Fensterbänke, Storenkästen, Brüstungsabdeckungen






Wohn- und Geschäftshaus

MUTTENZ



<u>Fassadenfläche</u>	4000 m ²
<u>Riemchen</u>	Sonderbrand
<u>Sonderteile</u>	Fensterbänke, Storenkästen, Brüstungsabdeckungen









Details

Fensterbank
Storenkasten



Wohngebäude

OBERWIL





Fassadenfläche

500 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand









Wohngebäude

SCHAAN





Fassadenfläche

2000 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand







Wohn- und Geschäftshaus LUZERN

Fassadenfläche

2500 m²

Riemchen

Sonderbrand



Färnebofjärden

SCHWEDEN





Fassadenfläche

2500 m²

Riemchen

Sonderbrand



Wohngebäude

CHUR

Fassadenfläche

1500 m²

Riemchen

Sonderbrand





Wohn- und Geschäftshaus





Fassadenfläche

1700 m²

Riemchen

Sonderbrand

Sonderteile

Storenkästen





Wohngebäude

OERLIKON

Fassadenfläche

1500 m²

Riemchen


Langformat Sonderbrand

Sonderteile

Storenkästen










Details


Storenkasten



Wohn- und Geschäftshaus

SCHLIEREN





Fassadenfläche	3200 m ²
Riemchen	Sonderbrand





Wohn- und Geschäftshaus

SEVELEN

Fassadenfläche

500 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand





Hochschulcampus MÜNCHEN

Fassadenfläche

2500 m²

Riemchen

Langformat Sonderbrand,
vier verschiedenen Farben, vertikal verlegt









Wohn- und Geschäftshaus

OENSINGEN





Fassadenfläche

4000 m²

Riemchen

Handform Sonderbrand

Sondereile

Fensterbänke, Storenkästen



Wohn- und Geschäftshaus

BASEL

<u>Fassadenfläche</u>	6300 m ²
<u>Riemchen</u>	Sonderbrand





Altenheim

SEEBACH

Fassadenfläche 5700 m²

Riemchen Sonderbrand





Silcherkarree

HEILBRONN

<u>Fassadenfläche</u>	1400 m ²
<u>Riemchen</u>	Sonderbrand





WKS

FRANKFURT

Fassadenfläche

1500 m²

Riemchen

Sonderbrand, Mischsortierung





Naturstein Fassade

ZUG

Fassadenfläche

1200 m²

Riemchen

Naturstein glatt, freie Längen





Volta West

BASEL

Fassadenfläche

8000 m²

Riemchen

Sonderbrand, Mischsortierung









Wohn- und Geschäftshaus ZÜRICH

Fassadenfläche

4000 m²


Riemchen

Keramikplatten Sonderformat, 4 unterschiedliche Ausführungen

Sonderteile

Fensterbänke, Storenkästen





Seerhein

KONSTANZ



Fassadenfläche

4000 m²

Riemchen

Sonderbrand





Die KLINKER-ZENTRALE

Seit über 30 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland, sowie System-Hersteller für Dämmklinker®.



Unsere Kompetenz

Als aufstrebendes Unternehmen können wir durch unsere qualifizierten Mitarbeiter auf langjährige Erfahrungen in der Konzeption, Spezifikation, Umsetzung und Durchführung komplexer Bauvorhaben zurückblicken.

Unsere Kompetenz wird durch die Anforderungen unserer Kunden ständig ausgebaut. Bei der Lösung unserer Aufgaben setzen wir strukturierte und bewährte Arbeitsverfahren ein. Dazu gehört die Bildung von Teams, die dem jeweiligen Kunden/Bauvorhaben feste Ansprechpartner zuordnet.

Um diese Qualität der Beratungsleistung gewährleisten zu können, werden unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult.

Unser Ziel

Unser Ziel ist die effiziente Lösung der Aufgaben unserer Kunden, von der gestalterischen Analyse bis hin zur abschließenden Umsetzung. Dabei verlassen wir uns aber nicht allein auf die Erfahrung und das Know-how unserer eigenen Mitarbeiter. Unsere Lösungen werden grundsätzlich gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Das fördert die Akzeptanz der Lösung und sichert den Transfer wertvoller Kenntnisse und Informationen.

Unsere Mitarbeiter

Gemäß diesem Motto setzt sich unser Team ausschließlich aus hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen zusammen. Neue Mitarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und sukzessive in unser Team integriert.

Wir setzen auf zufriedene Kunden

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele und finden Wege zu deren optimaler Umsetzung. Was dabei zählt, ist Ihre Zufriedenheit. In jeder Phase der Zusammenarbeit ist es unser Anliegen, Sie bestmöglich zufrieden zu stellen. Gegenseitiges Vertrauen und partnerschaftliches Verhalten sehen wir dabei als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Reichshof - Erdingen

Klinker-Zentrale GmbH

Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Telefon: (02297) 91 10 -0

Telefax: (02297) 71 10

E-Mail: info@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten:

Montag - Freitag: 07:30 - 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr

Sie erreichen uns auch in den Räumen unserer schweizer AG in Schlieren.

Klinker-Zentrale Schweiz AG


Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Telefon: +41 43 544 34 40

Telefax: +41 43 544 34 45

E-Mail: schweiz@klinker.de

Gerne beraten wir Sie in Schlieren nach vorheriger Absprache.



Klinker-Zentrale[®]

www.klinker.de

SYSTEMHERSTELLER

KLINKER-ZENTRALE GmbH

Im Hof 6
51580 Reichshof-Erdingen

Tel.: (02297) 9110 - 0

Fax: (02297) 7110

info@klinker.de

Klinker-Zentrale Schweiz AG

Ringstr. 1
CH-8952 Schlieren

Tel.: +41 43 544 34 40

Fax: +41 43 544 34 45

schweiz@klinker.de