

## Wärme gedämmte Fassaden mit echten Klinker-Riemchen.



### Unser System besteht aus vier wesentlichen Komponenten:

- ▶ Stegdämmplatten, die auf die vorbereitete Wand geklebt und verschraubt werden (erhältlich in verschiedenen Dämmstoffstärken von 20mm bis 200mm, Sondermaße bis 400mm lieferbar)
- ▶ Tonklinker (Ziegelriemchen) in einer großen Farb- und Oberflächenauswahl, die zwischen die Stege, welche die Fugenrichtung und -breite vorgeben, geklebt werden
- ▶ Eckwinkelriemchen für Tür- und Fensterausschnitte
- ▶ Kleber und Fugenmaterial

Eine große Auswahl an Klinker- und Riemchentypen finden Sie auf unserer Homepage:

[www.klinker.de](http://www.klinker.de)

Seit über 30 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland, sowie System-Hersteller für Dämmklinker®.


Unser System ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüftes, bauaufsichtlich zugelassenes Wärmedämmverbundsystem als Fugenleitsystem mit echten Klinker-Riemchen.

Gegenüber herkömmlichen Fassadensystemen mit Putzschicht oder Vollsteinverklinkerung weist es wesentliche Verbesserungen auf. Das Dämmklinker-System ist hoch wärmedämmend und spart je nach Ausführung und Beschaffenheit sowie dem Dämmwert der bestehenden Bausubstanz bis zu 60% Energiekosten.

Durch die Klinker-Riemchen ist das System wartungs- und renovierungsfrei, die Folgekosten der Fassade sind, anders als bei Putz- oder Anstrich-Fassaden, gleich null.

Aufgrund effizienter Isolier- und Dämmeigenschaften schafft das System ein ausgeglichenes Raumklima im Gebäudeinneren, da es auch gegen Kälte und Hitze von außen isoliert. Es schützt die Bausubstanz, da es als zweite Wand keinen Schlagregen oder Luftfeuchte an die eigentliche Hausmauer lässt und atmungsaktiv ist, also die Raum-/ Mauerfeuchtigkeit im Inneren nach außen entweichen lässt (diffusionsoffen).



Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige der zuletzt fertiggestellten Objekte vor.



**Als Systemhersteller bieten wir nicht nur die Materiallieferung, sondern die komplette Bauabwicklung von der Fassadenplanung/-bemusterung bis hin zur Fertigstellung.**

# OBJEKTBAU Langformat

## HCM Hochschulcampus MÜNCHEN



Der Erweiterungsbau der Hochschule wurde in Anlehnung an das benachbarte Zeughaus mit einer mehrfarbigen Klinkerriemchenfassade realisiert.

### Projektdaten:

Bauherr: HCM I GmbH & Co. KG  
Architekt: SAM Architekturbüro

Fassadenfläche: 2.500 m<sup>2</sup>  
Dämmstoffstärke: 200 mm  
Riemchen: Langformat (490 x 42 mm)  
4 verschiedene Sorten



# Neubau Überbauung CH-MEILEN



## Projektdaten:

Bauherr: Baugesellschaft Giessen  
Architekt: Schwendener Baumanagement

Fassadenfläche: 1.500 m<sup>2</sup>  
Dämmstoffstärke: 200 mm  
Riemchen: Langformat (400x71x14 mm)  
mausgrau, leicht genarbt, gelb besandet





# BV Beckmannnn RHEINE



## INSPIRATION LANGFORMAT

Als architektonische Gestaltungselemente eingesetzt, realisieren sie mit Langformat-Riemchen besonders eindrucksvolle Fassaden.





# OBJEKTBAU Langformat

*Eindrucksvolle Fassadengestaltung mit Riemchen im Langformat*



Eine Besonderheit unter den Klinker-Riemchen stellen die Langformate dar.

Als architektonische Gestaltungselemente immer häufiger im Einsatz, werden mit diesen Riemchen besonders eindrucksvolle Fassaden realisiert.

Die Riemchen sind etwa doppelt so lang wie der reguläre Klinker - die gängigsten Formate sind 490x20x40 und 490x20x52 mm - hierdurch wird die Fassade horizontal betont.

Auch bei diesen Riemchen haben Sie eine fast grenzenlose Auswahl an Farben und Oberflächen. Auf Anfrage sind auch Sonderbrände realisierbar.



**Dämmklinker**<sup>®</sup>  
...mehr als nur Fassade.

# OBJEKTBAU

## Langformat



## Umfangreiche Klinkervariationen



Bei der Gestaltung haben Sie beinahe grenzenlose Möglichkeiten. Sie können aus einer Vielzahl an Klinkerriemchen in verschiedensten Farben und Strukturen wählen.

Eine große Auswahl an Klinker- und Riemchentypen finden Sie auf unserer Homepage:

[www.klinker.de](http://www.klinker.de)



Seit über 30 Jahren sind wir eines der führenden Unternehmen für Klinker, Verblender und Pflasterklinker in Deutschland, sowie System-Hersteller für Dämmklinker®.

### Unsere Kompetenz

Als aufstrebendes Unternehmen können wir durch unsere qualifizierten Mitarbeiter auf langjährige Erfahrungen in der Konzeption, Spezifikation, Umsetzung und Durchführung komplexer Bauvorhaben zurückblicken.

Unsere Kompetenz wird durch die Anforderungen unserer Kunden ständig ausgebaut. Bei der Lösung unserer Aufgaben setzen wir strukturierte und bewährte Arbeitsverfahren ein. Dazu gehört die Bildung von Teams, die dem jeweiligen Kunden/Bauvorhaben feste Ansprechpartner zuordnet.

Um diese Qualität der Beratungsleistung gewährleisten zu können, werden unsere Mitarbeiter regelmäßig geschult.

### Unser Ziel

Unser Ziel ist die effiziente Lösung der Aufgaben unserer Kunden, von der gestalterischen Analyse bis hin zur abschließenden Umsetzung. Dabei verlassen wir uns aber nicht allein auf die Erfahrung und das Know-how unserer eigenen Mitarbeiter. Unsere Lösungen werden grundsätzlich gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Das fördert die Akzeptanz der Lösung und sichert den Transfer wertvoller Kenntnisse und Informationen.

### Unsere Mitarbeiter

Gemäß diesem Motto setzt sich unser Team ausschließlich aus hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen zusammen. Neue Mitarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und sukzessive in unser Team integriert.

### Wir setzen auf zufriedene Kunden

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele und finden Wege zu deren optimaler Umsetzung. Was dabei zählt, ist Ihre Zufriedenheit. In jeder Phase der Zusammenarbeit ist es unser Anliegen, Sie bestmöglich zufrieden zu stellen. Gegenseitiges Vertrauen und partnerschaftliches Verhalten sehen wir dabei als Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.



**Klinker-Zentrale®**

**KLINKER-ZENTRALE GmbH**  
**Im Hof 6**

**51580 Reichshof-Erdingen**

**Tel.: +49 (0)2297 9110 - 0**

**Fax: +49 (0)2297 7110**

**info@klinker.de**

**www.klinker.de**